

Viêm vùng chậu là bệnh gì? Nguyên nhân, triệu chứng và điều trị

Viêm vùng chậu là biến chứng nặng diễn ra tại nữ giới, gây nên bởi các bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục. Bệnh lý khá thường gặp nhưng mà triệt để có thể trị. Việc chữa bệnh lý viêm nhiễm vùng chậu từ sớm sẽ suy giảm nguy cơ tiếp diễn các ảnh hưởng liên quan.

Một. Bệnh lý viêm nhiễm vùng chậu tại nữ giới

Bệnh viêm nhiễm vùng chậu (PID - pelvic inflammatory disease) là một bệnh nhiễm trùng ở cơ quan sinh con của nữ giới, gây nên do các bệnh truyền nhiễm qua giao hợp (STIs). Đây là một căn bệnh phổ biến. Mỗi năm tại Hoa Kỳ nhận thấy hơn 1 triệu nữ giới được chẩn đoán nhiễm bệnh viêm nhiễm vùng chậu.

Viêm nhiễm vùng chậu tiếp diễn khi virus từ cô bé và cổ tử cung đi lại vào tử cung, buồng trứng hoặc đường dẫn trứng. Các vi khuẩn này có khả năng dẫn tới tình hình áp-xe trong đường dẫn trứng hay buồng trứng. Nếu không nên trị kịp thời có khả năng dẫn tới những nguy hại để lâu.

2. Lý do dẫn tới bệnh lý viêm vùng chậu

Nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm nhiễm vùng chậu là vì hai bệnh thường gặp lan truyền qua giao hợp là lậu cũng như chlamydia. Dấu hiệu của hai bệnh lý này tại nữ giới có khả năng không điển hình hoặc đặc biệt chưa có dấu hiệu. Lúc phụ nữ gặp phải mắc phải bệnh lậu hoặc chlamydia nhưng không nên trị, xác suất sẽ dẫn tới ảnh hưởng viêm vùng chậu dưới vài ba ngày hoặc vài tuần. Lý do dẫn tới bệnh lý cũng có khả năng bắt nguồn từ những bệnh lý nhiễm trùng ko lây qua đường tình dục, chẳng hạn đó là viêm nhiễm âm đạo vì virus.

3. Viêm vùng chậu có nguy hại gì không ?

Bệnh lý viêm vùng chậu tại nữ giới có khả năng gây nên những rắc rối trầm trọng cùng với cải thiện, gồm :

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?phong-kham-nam-khoa.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?phong-kham-da-khoa-ha-noi.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chua-xuat-tinh-som-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?kham-yeu-sinh-ly-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-chua-benh-tri.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-cat-tri.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-chua-viem-lo-tuyen-co-tu-cung.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-pha-thai-an-toan.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-pha-thai-2024.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-cat-bao-quy-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?cat-bao-quy-dau-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?cach-pha-thai-an-toan-nhat.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-chua-sui-mao-ga.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?kham-sui-mao-ga-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-kham-benh-xa-hoi.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-kham-giang-mai.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?kham-chua-benh-lau-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-chua-hoi-nach.html>

Vô sinh : Cứ 10 chị em nhiễm bệnh viêm vùng chậu thì có một người gặp phải bệnh vô sinh. Nguyên nhân là vì bệnh lý có thể lưu lại sẹo trên vòi dẫn trứng. Vết sẹo này phổ biến xác suất sẽ gây ra tắc vòi dẫn trứng cùng với ngăn cản quá trình mang bầu.

- Có bầu ngoài tử cung : Trứng sau thời điểm được có bầu, ở trên đường vận động đến dạ con có thể bị chặn lại bởi những vết sẹo dẫn tới do viêm nhiễm vùng chậu. Hậu quả, trứng có bầu sẽ bắt đầu vững mạnh liền trong vòi dẫn trứng. Tình hình này gọi là có bầu không tính tử cung, siêu ảnh hưởng với thai phụ. Theo đó, ống dẫn trứng có thể vỡ do áp lực tăng trưởng từ thai nhi, dẫn đến xuất máu đến khoang bụng cũng như xương chậu, đe dọa tính mệnh sản phụ. Nếu tình trạng có thai bên cạnh tử cung không nên phỏng đoán kịp thời, thời điểm nguy kịch cần đáp ứng giải phẫu khẩn cấp.
- Đau xương chậu mãn tính : bệnh có thể dẫn tới những cơn đau ở vùng chậu cải thiện trong nhiều năm.

Khả năng mang bầu không tính tử cung do viêm vùng chậu

4. Người bệnh luôn nhiễm phải viêm vùng chậu

Viêm vùng chậu có khả năng xảy ra tại chị em trong toàn bộ lứa độ tuổi, dưới lúc với sinh hoạt tình dục. Tuy vậy, bệnh thường xảy ra thường gặp nhất tại nữ giới trẻ. Đặc biệt những bạn nữ dưới tuổi 25 có đa dạng khả năng mắc bệnh hơn. Chị em sở hữu các yếu tố nguy cơ trong bài viết này cũng có nguy cơ lớn bị bệnh viêm vùng chậu :

Bị bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, phổ biến đặc biệt lậu hay Chlamydia.

- Quan hệ với phổ biến đối tác khác nhau (càng rộng rãi bạn tình, nguy cơ bị bệnh càng to).
- Khả năng lây nhiễm bệnh từ bệnh nhân đối tác đang mang quan hệ với rộng rãi người không giống.
- Từng mắc viêm nhiễm vùng chậu từ trước đó.

Một số nghiên cứu cho dòm thấy chị em co rửa vùng kín thường xuyên sẽ có rộng rãi khả năng bị bệnh viêm vùng chậu. Co rửa vùng kín là tác nhân ngoài việc làm vi khuẩn gây nên bệnh đơn giản vững mạnh, mà lại vô tình tống virut từ vùng kín đến sâu phía bên trong tử cung cùng với đường dẫn

trứng. Bởi vậy thì việc tẩy rửa âm hộ luôn đúng nên những chuyên gia khuyến khích.

5. Những biểu hiện của bệnh viêm nhiễm vùng chậu

Phần lớn chị em bị bệnh viêm vùng chậu chỉ biểu hiện những dấu hiệu nhẹ hoặc không có bất kỳ triệu chứng nào cả. Vì do các triệu chứng thường hơi mờ mờ, rộng rãi trường hợp mắc phải tuy vậy thời gian thăm khám bác sĩ không thể nhận biết xuất qua các biểu hiện lâm sàng. Sau đây là những dấu hiệu thường gặp nhất của viêm nhiễm vùng chậu :

Dịch tiết vùng kín lạ thường.

- Cảm giác đau ở vùng bụng dưới (thường là cảm giác đau nhẹ).
- Đau đón bụng trên kia bên cần.
- Huyết kinh xuất hiện không bình thường.
- Sốt cũng như ớn lạnh.
- Đau khi tiểu tiện.
- Mót nôn và ói mửa.
- Đau đón lúc quan hệ.

Ví như chỉ phát hiện một trong các triệu chứng kể trên không có nghĩa là bạn từng bị bệnh viêm nhiễm vùng chậu. ấy có khả năng là triệu chứng của một bệnh lý khác trầm trọng hơn, chẳng hạn thí dụ viêm ruột thừa hay mang bầu không kể tử cung. Bạn bắt buộc đi khám với bác sĩ sản phụ khoa giả dụ nhận biết bất cứ biểu hiện nào của bệnh.

6. Kết luận bệnh viêm nhiễm vùng chậu

Để định vị xác suất nhiễm phải viêm vùng chậu, thứ nhất y bác sĩ sẽ hỏi về bệnh lý sử của bạn cũng như những vướng mắc mối liên quan, gồm có lối sống tình dục cũng như cách tránh thai đang dùng. Trường hợp nhận biết các dấu hiệu của bệnh lý, bạn sẽ nên đáp ứng thăm khám sản phụ khoa để xác định câu hỏi đang xảy ra tại cơ quan có con. Bác sĩ sẽ lấy một mẫu dịch tiết từ cổ dạ con của bạn để kiểm tra khả năng bị bệnh lậu cũng như chlamydia. Đồng thời, bạn có khả năng nên làm thăm khám máu, cực kỳ âm, sinh thiết nội mạc dạ con và đặc biệt là nội soi.

Thăm khám cùng với sàng lọc để phát hiện sớm các bệnh lý sản phụ khoa

7. Điều trị bệnh lý viêm nhiễm vùng chậu

Viêm nhiễm vùng chậu triệt để có khả năng trị. Mặc dù vậy, việc điều trị bệnh sẽ chưa thể khôi phục vết sẹo dẫn đến trong quá trình bị bệnh. Bên cạnh đó, với tình trạng bệnh lý không được chữa, nếu để càng lâu, nguy cơ mắc các câu hỏi khác sẽ càng lớn, chẳng hạn thí dụ vô sinh.

Để chữa trị viêm vùng chậu, thứ nhất chuyên gia sẽ chỉ định điều trị với kháng sinh dạng uống hoặc tiêm tĩnh mạch. Kháng sinh sử dụng một chính mình có thể xử lý tình hình viêm nhiễm. Mặc dù vậy, bác sĩ có khả năng chỉ định dùng phối hợp hai hoặc rộng rãi kháng sinh cộng khi. Bình thường bệnh nhân nên tái thăm khám dưới 2 - 3 ngày để xét nghiệm tác dụng tốt chữa. Lắm khi các triệu chứng sẽ mất đi trước thời gian chữa triệt để viêm nhiễm. Khi ấy, bạn vẫn nên sử dụng hết số thuốc đã từng được bác sĩ chỉ định.

Một số trường hợp viêm nhiễm vùng chậu cần phải nhập viện chữa trị :

Không có phỏng đoán rõ ràng.

- Đang có thai.
- Buộc phải dùng kháng sinh tiêm tĩnh mạch.
- Tiên lượng không tốt.
- Mót nôn cùng với ói mửa.
- Sốt lớn.
- Áp-xe trong ống dẫn trứng hay buồng trứng.

Trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như là lúc phát hiện áp xe, bệnh nhân có thể bắt buộc thực hiện giải phẫu.

Đồng thời, đối tác của người bệnh cũng nên được điều trị. Nữ giới mắc bệnh viêm vùng chậu thì bệnh nhân đối tác vô cùng có thể đang nhiễm phải lậu hoặc chlamydia, nhanh chóng cả tự nhiên mang dấu hiệu bệnh.

8. Phòng tránh bệnh viêm vùng chậu

Để phòng tránh nguy cơ diễn ra viêm nhiễm vùng chậu, bạn hãy để ý các điều trong bài viết này :

Sử dụng bao cao su mỗi khi làm chuyện ấy để phòng tránh nguy cơ bị các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Vẫn nên dùng bao cao su nhanh chóng cả lúc từng với các phương pháp ngừa thai khác.

- Chỉ làm chuyện đó mang đối tác không bị bệnh cũng như đối tượng này ko làm chuyện đó bừa bãi.
- Dùng số lượng đối tác để giảm thiểu xác suất truyền bệnh.

Để đặt lịch khám tại viện, người mua vui lòng bấm đường dây nóng hay đặt lịch trực tiếp ở ĐÂY.